



SCAN QR



**Perfecto** è il sistema di distanziatori che rivoluziona il mondo della posa di pavimenti e rivestimenti.

MADE IN ITALY 

# PERFECTO

## SYSTEM

PERCHE' IL TUO LAVORO E' IL PIU' **PERFECTO** CHE C'E'



 [www.perfectosystem.it](http://www.perfectosystem.it)  [info@perfectosystem.it](mailto:info@perfectosystem.it)  +39 3274810600

**Perfecto** è stato  
sviluppato per essere  
sempre al fianco del  
posatore specialmente in  
condizioni difficili.



**MADE IN ITALY**



## PERFECTO SISTEMA UNIVERSALE

Perfecto è stato sviluppato per qualsiasi rivestimento ceramico ed in particolare per rivestimenti di grande formato e ultra sottili.

## PERFECTO ALTISSIMA QUALITÀ

Perfecto è realizzato in "PP Copolymer Block Impact"

Nessuna rottura in fase di fissaggio.

## PERFECTO GARANTITO

Perfecto elimina ogni dislivello o dente fra le piastrelle.

Garantisce sempre rivestimenti perfettamente planari e risultati impeccabili.



**PERFECTO**  
SYSTEM  
PERCHÉ IL TUO LAVORO È IL PIÙ PERFECTO CHE C'È



# Facile PERFECTO SYSTEM

**Perfecto Facile** è il Sistema totalmente Made in Italy di livellamento per piastrelle in ceramica e materiale lapideo di varie dimensioni e spessori, utilizzabile a pavimento e a parete, particolarmente indicato nella posa dei grandi formati.

**Perfecto Facile** è stato sviluppato per aiutare il posatore in fase di installazione delle piastrelle, specialmente nel caso di posa di lastre di grande formato o di rivestimenti disomogenei su supporti sconnessi.

Il sistema permette di ottenere fughe di larghezza uniforme e permette di rettificare eventuali dislivelli tra piastrelle adiacenti, ottenendo così pavimentazioni e rivestimenti perfettamente planari.

**Perfecto Facile** è composta da **Perfecto Tabula basi distanziatrici** e da **Perfecto Tensis Cuneo Universale livellante**.

## PERFECTO TABULA



Facile  
PERFECTO  
SYSTEM

È realizzato in "PP Copolymer Block Impact" con la speciale catena polimerica che conferisce alla sua struttura un alto Modulo Elastico e una Altissima Tenacità 1,6kN.

La sua grandissima Tenacità e l'Alto Modulo Elastico consentono la totale assenza di rotture in fase di fissaggio, inoltre **Perfecto Facile Tabula**, consente una facile rimozione prima della stuccatura, evitando grazie alla sua speciale snervatura alla base di lasciare qualsiasi fastidioso residuo all'interno delle fughe.

**Perfecto Tabula** è studiato per fughe da 0,5 mm a 3,0 mm e per piastrelle con spessore da 3 mm e fino a 24mm.

Confezionamento: Buste da 250pz - Cartoni da 12 Buste - Pallets da 25 Cartoni

Il **Cuneo Universale Tensis** con la sua zigrinatura superficiale a passo stretto è in grado di aderire perfettamente alla base distanziatrice in funzione della forza impressa e livellando di conseguenza le piastrelle.

Grazie a questa caratteristica è possibile rettificare in modo facile veloce e preciso eventuali dislivelli tra piastrelle adiacenti, ottenendo così pavimenti perfettamente planari.

**Perfecto Tensis** è durevole nel tempo, in un'ottica di ecosostenibilità e di rispetto dell'ambiente il suo riutilizzo per numerose volte evita consumi inutili di materiale plastico.

Confezionamento: Buste da 100pz - Cartoni da 20 Buste - Pallets da 16 Cartoni

## PERFECTO TENSIS



Facile  
PERFECTO  
SYSTEM



# PERFECTO

*Keys*  
SYSTEM

PERFECTO KEYS M



*Facile*  
**PERFECTO**  
SYSTEM

Pinza per serraggio in metallo per il Sistema **Perfecto Facile**.

Confezionamento: 1 pz

PERFECTO KEYS



*Facile*  
**PERFECTO**  
SYSTEM

Pinza per serraggio in Polipropilene per il Sistema **Perfecto Facile**.


Confezionamento: 1 pz

# PERFECTO SYSTEM

## TABELLA CONSUMI

CONSUMI INDICATIVI PER 10 MQ LINEA PERFECTO FACILE

A																		
10	1980																	
15	1317	876																
20	495	328	490															
25	396	263	391	312														
30	660	438	488	389	431													
40	495	328	365	291	322	240												
45	440	292	324	258	285	213	189											
50	396	283	291	232	256	191	169	152										
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105									
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99								
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87							
90	330	219	192	171	176	131	116	104	86	82	77	68						
100	297	197	159	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54					
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49				
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38			
180	330	219	186	143	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31		
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28	
CM	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B



# PERFECTO SYSTEM

PERCHE' IL TUO LAVORO E' IL PIU' PERFECTO CHE C'E'



# Skid PERFECTO SYSTEM

**Perfecto Skid** è un sistema di livellamento per piastrelle in ceramica e materiale lapideo, utilizzabile a pavimento e a parete, particolarmente indicato nella posa delle lastre di grande formato.

**Perfecto Skid** è stato sviluppato per aiutare il posatore in fase di installazione delle piastrelle.

Il sistema permette di rettificare eventuali dislivelli tra piastrelle adiacenti, ottenendo così pavimentazioni e rivestimenti perfettamente planari.

**Perfecto Skid** è composto da **Perfecto Vertigo** e da **Perfecto Carbo**

Grazie alla speciale filettatura delle viti ad effetto autoavvitante, **Perfecto Skid** si applica più rapidamente, riducendo notevolmente il tempo di installazione.

Una volta avviata la rotazione, la rotella si avvita automaticamente sulla vite fino al livello del pavimento; per completare la regolazione è sufficiente esercitare una piccola rotazione finale fino a ottenere il livellamento desiderato.

Le particolare trasparenza di **Perfecto Skid** permette al posatore di verificare il corretto livellamento delle piastrelle.

Il sistema **Perfecto Skid** non richiede nessun utensile per il corretto utilizzo: sono sufficienti due elementi per rettificare in modo semplice e veloce eventuali dislivelli tra le piastrelle, ottenendo così pavimenti perfettamente livellati.

## PERFECTO SKID



Skid  
**PERFECTO**  
SYSTEM

## PERFECTO SKID CARBO



Skid  
**PERFECTO**  
SYSTEM

**Perfecto Carbo** è una rotella livellante auto-avvitante in Policarbonato Trasparente da utilizzare con vite Vertigo.

La sua particolare forma ergonomica fa in modo che non sia necessario l'utilizzo di alcun utensile per il suo utilizzo.

**Perfecto Vertigo** è durevole nel tempo, in un'ottica di ecosostenibilità e di rispetto dell'ambiente il suo riutilizzo per numerose volte evita consumi inutili di materiale plastici.

Confezionamento: Buste da 50pz - Cartoni da 20 Buste - Pallets da 16 Cartoni

**Perfecto Vertigo** è una base distanziatrice a vite in "PP Copolymer Block Impact" la cui speciale catena polimerica conferisce alla sua struttura un alto Modulo Elastico e una Altissima Tenacità 1,6kN.

La sua grandissima Tenacità e l'Alto Modulo Elastico consentono la totale assenza di rotture in fase di fissaggio.

**Perfecto Vertigo** è disponibile in 3 modelli (lineari, T, e a croce), da scegliersi in funzione della tipologia delle piastrelle e dello schema di posa.

Ciascun modello di distanziatore è disponibile in 5 spessori (0,5, 1, 1,5, 2, 3, mm), per realizzare fughe da 1 a 5 mm di larghezza.

## PERFECTO SKID VERTIGO



Skid  
**PERFECTO**  
SYSTEM

Confezionamento: Buste da 250pz - Cartoni da 12 Buste - Pallets da 16 Cartoni

# Trilogy PERFECTO SYSTEM

**Perfecto Trilogy** è un sistema di livellamento per piastrelle in ceramica e materiale lapideo, utilizzabile a pavimento e a parete, particolarmente indicato nella posa delle lastre di grande formato.

**Perfecto Trilogy** è stato sviluppato per aiutare il posatore in fase di installazione delle piastrelle. Il sistema permette di rettificare eventuali dislivelli tra piastrelle adiacenti, ottenendo così pavimentazioni e rivestimenti perfettamente planari.

**Perfecto Trilogy** è composto da **Perfecto Trilogy Agilis** e/o **Perfecto Agilis Plus**, da **Perfecto Trilogy Defendo** e da **Perfecto Trilogy Tersus** e/o **Perfecto Vortex**.



Base distanziatrice a vite in "PP Copolymer Block Impact" la cui speciale catena polimerica conferisce alla sua struttura un alto Modulo Elastico e una Altissima Tenacità 1,6kN. La sua grandissima Tenacità e l'Alto Modulo Elastico consentono la totale assenza di rotture in fase di fissaggio.

**Perfecto Agilis** e **Perfecto Agilis Plus** sono studiati per fughe da 1,0 mm a 4,0 mm e per piastrelle con spessore da 6 e fino a 22 mm.

**Perfecto Agilis** spessore ceramica da 6 a 16 mm

**Perfecto Agilis Plus** spessore ceramica da 6 a 22 mm.

Confezionamento: Buste da 200pz - Cartoni da 15 Buste - Pallets da 16 Cartoni

**Perfecto Tersus** è una rotella livellante in PP da utilizzare con vite **Agilis Plus**.

La sua particolare forma ergonomica fa in modo che non sia necessario l'utilizzo di alcun utensile per il suo utilizzo.

**Perfecto Tersus** è durevole nel tempo, in un'ottica di ecosostenibilità e di rispetto dell'ambiente il suo riutilizzo per numerose volte evita consumi inutili di materiale plastico.

Confezionamento: Buste da 100pz - Cartoni da 20 Buste - Pallets da 16





# Trilogy PERFECTO SYSTEM

**Perfecto Defendo 2 in 1** se utilizzato nel sistema Trilogy è un supporto di protezione antigraffio. Defendo infatti previene eventuali graffi sulla superficie della piastrella durante le fasi di livellamento e rimozione.

**Perfecto Defendo 2 in 1** da solo diventa un distanziatore da utilizzare nella posa di piastrelle in ceramica e materiale lapideo di varie dimensioni, spessori e formati, utilizzabile a pavimento e a parete.

È stato sviluppato per aiutare l'applicatore nel posizionamento delle piastrelle e per realizzare fughe uniformi e perfettamente lineari utilizzando un unico elemento multiuso e multifunzionale, permettendo così di ottenere una piastrellatura regolare. È stato studiato per essere facilmente rimosso dopo l'utilizzo e reimpiegato innumerevoli volte.

**Perfecto Defendo 2 in 1** è un unico accessorio con 4 spessori differenti, per adattarsi a tutti i tipi di rivestimenti in ceramica e materiale lapideo e ai diversi schemi di posa.

**Confezionamento: Buste da 200pz - Cartoni da 15 Buste - Pallets da 16 Cartoni**

## PERFECTO DEFENDO 2 IN 1



Trilogy  
**PERFECTO**  
SYSTEM



## PERFECTO VORTEX

**Perfecto Vortex** è una rotella livellante in PP da utilizzare con vite Agilis.

La sua particolare forma ergonomica fa sì che non sia necessario l'utilizzo di alcun utensile per il suo utilizzo.

**Perfecto Vortex** è durevole nel tempo, in un'ottica di ecosostenibilità e di rispetto dell'ambiente, il suo riutilizzo per numerose volte evita consumi inutili di materiale plastico.

Trilogy  
**PERFECTO**  
SYSTEM

**Confezionamento: Buste da 100pz - Cartoni da 20 Buste - Pallets da 16 Cartoni**



**PERFECTO**  
SYSTEM


PERCHE' IL TUO LAVORO E' IL PIU' PERFECTO CHE C'E'

# PERFECTO SYSTEM

## TABELLA CONSUMI

CONSUMI INDICATIVI PER 10 MQ LINEA PERFECTO SKID E TRILOGY

A																		
10	980																	
15	650	431																
20	485	322	240															
25	386	256	191	152														
30	320	212	159	126	105													
40	485	322	240	191	159	178												
45	430	286	213	170	141	157	140											
50	386	256	191	152	126	141	125	112										
60	320	212	159	126	105	117	104	93	77									
75	387	256	191	152	126	125	111	99	82	81								
80	362	240	179	143	118	117	103	93	77	76	71							
90	321	213	179	126	105	103	92	82	68	67	63	56						
100	287	190	159	113	94	92	82	73	60	60	56	50	44					
120	321	213	142	126	105	96	85	76	63	60	56	49	44	43				
150	321	213	159	126	105	92	82	73	6	55	52	46	41	38	34			
180	321	213	159	126	105	89	79	71	59	52	49	43	38	36	31	28		
200	337	223	167	133	110	92	81	73	60	53	49	44	39	35	30	27	26	
CM	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B



LINEA MODULA:

I CONSUMI PER LINEA PERFECTO MODULA non possono essere quantificati in quanto variano a seconda dello schema di posa e in funzione dell'utilizzo come unico sistema livellante o in combinazione ai sistemi tradizionali.



# Modula PERFECTO SYSTEM

**Perfecto Modula** è un sistema livellante riutilizzabile, utile per interventi di rettifica in fase di posa delle piastrelle.

Utilizzato in combinazione ai sistemi livellanti tradizionali (in aggiunta o in totale sostituzione degli elementi esistenti), permette di eliminare eventuali dislivelli residui, evitando di sollevare la piastrella.

**Perfecto Modula** è utilizzabile a pavimento e a parete per piastrelle in ceramica e materiale lapideo fino a 17 mm di spessore posate con fughe da 1,5 a 6 mm.

Nel caso in cui venga utilizzato come unico elemento livellante, **Perfecto Modula** risulta idoneo esclusivamente per fughe da 1,5 mm di larghezza; per realizzare fughe di larghezza superiore utilizzare l'elemento in combinazione con **Perfecto Defendo**.

**Perfecto Modula** è composto da un elemento in PE comprensivo di rotella livellante che include un perno in acciaio, che una volta ruotato di 90°, è in grado di ancorarsi perfettamente sul retro delle piastrelle.

**Perfecto Modula** è durevole nel tempo, in un'ottica di ecosostenibilità e di rispetto dell'ambiente, il suo riutilizzo per numerose volte evita consumi inutili di materiale plastici.

**Confezionamento: Buste da 50pz - Cartoni da 20 Buste - Pallets da 16 Cartoni**

## PERFECTO MODULA



Modula  
PERFECTO  
SYSTEM

## PERFECTO MODULA CL



Modula  
PERFECTO  
SYSTEM

Chiave di regolazione per sistema Perfecto Modula in PP, inclusa in ogni confezione.



**PERFECTO**  
SYSTEM

PERCHE' IL TUO LAVORO E' IL PIU' PERFECTO CHE CE'

# PERFECTO SYSTEM

## LISTINO PREZZI

### SISTEMA PERFECTO FACILE

PERFECTO TABULA 0,5 mm  
 PERFECTO TABULA 1,0 mm  
 PERFECTO TABULA 1,5 mm  
 PERFECTO TABULA 2,0 mm  
 PERFECTO TABULA 3,0 mm  
 PERFECTO TABULA SPESSORATI 1 mm  
 PERFECTO TABULA SPESSORATI 2 mm



PERFECTO TENSIS NERO  
 PERFECTO TENSIS ROSSO



PERFECTO KEYS  
 PERFECTO KEYS M



### SISTEMA PERFECTO SKID

PERFECTO VERTIGO 0,5 mm (+) (T) (-)  
 PERFECTO VERTIGO 1,0 mm (+) (T) (-)  
 PERFECTO VERTIGO 1,5 mm (+) (T) (-)  
 PERFECTO VERTIGO 2,0 mm (+) (T) (-)  
 PERFECTO VERTIGO 3,0 mm (+) (T) (-)



PERFECTO CARBO



### SISTEMA PERFECTO TRILOGY

PERFECTO AGILIS 1 mm  
 PERFECTO AGILIS 2 mm  
 PERFECTO AGILIS PLUS 1 mm  
 PERFECTO AGILIS PLUS 2 mm



PERFECTO DEFENDO 2 IN 1



PERFECTO TERSUS



PERFECTO VORTEX



### SISTEMA PERFECTO MODULA

PERFECTO MODULA+MODULA CL



#### PREZZO BUSTA 250 PZ

€14,75  
 €13,75  
 €14,75  
 €13,45  
 €14,75  
 €16,50  
 €16,50

#### PREZZO BUSTA 100 PZ

€15,00  
 €16,50

#### PREZZO BUSTA 1 PZ

€22,00  
 €22,00

#### PREZZO BUSTA 250 PZ

€20,00  
 €20,00  
 €20,00  
 €20,00  
 €20,00

#### PREZZO BUSTA 50 PZ

€44,00

#### PREZZO BUSTA 200 PZ

€15,99  
 €15,99  
 €17,99  
 €17,99

€25,00

#### PREZZO BUSTA 100 PZ

€45,00

€25,00

#### PREZZO BUSTA 50 PZ

€44,00

#### PREZZO CARTONE 3000 PZ

€160,00  
 €150,00  
 €160,00  
 €150,00  
 €160,00  
 €190,00  
 €195,00

#### PREZZO CARTONE 2000 PZ

€230,00  
 €260,00

#### PREZZO CARTONE 12 PZ

€250,00  
 €250,00

#### PREZZO CARTONE 3000 PZ

€200,00  
 €200,00  
 €200,00  
 €200,00  
 €200,00

#### PREZZO CARTONE 1000 PZ

€700,00

#### PREZZO CARTONE 3000 PZ

€230,00  
 €230,00  
 €260,00  
 €260,00

€400,00

#### PREZZO CARTONE 2000 PZ

€810,00

€630,00

#### PREZZO CARTONE 1000 PZ

€700,00



**PERFECTO**  
SYSTEM

PERCHE' IL TUO LAVORO E' IL PIU' PERFECTO CHE C'E'

# PERFECTO SYSTEM

PERCHE' IL TUO LAVORO E' IL PIU' PERFECTO CHE C'E'



SCAN QR



[www.perfectosystem.it](http://www.perfectosystem.it)



[info@perfectosystem.it](mailto:info@perfectosystem.it)



+39 3274810600

**BUILDING  
THE FUTURE**